

SCHEDA TECNICA: PANNELLO SANDWICH VTR-APP



Pannello sandwich con pelli in vetroresina con finitura in gelcoat idoneo al contatto con i generi alimentari (su richiesta del cliente è possibile avere la vetroresina in diversi colori e stratifiche). Anima in alveolare di polipropilene.

CARATTERISTICHE

SPESSORE TOTALE	da 10mm a 70mm		
FORMATO MASSIMO	14x3,1 metri		
TIPO PELLI	vetroresina finitura gelcoat bianco protette da film e ottenibili in spessori da 1,1mm a 3mm		
	e con diversi tessuti di vetro		
TIPO ANIMA	alveolare di polipropilene densità 60 - 80 Kg/mc		
TIPO ADESIVO	poliuretanico bicomponente		
TEMPERATURA D'ESERCIZIO	da -30 c° a +70 c°		
TOLLERANZE	spessore +0/-1mm lunghezza-larghezza +/-2mm		

ESEMPI DI PESI TEORICI

SPESSORE MM.10	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in alveolare di polipropilene, densità 80 Kg/mc	Peso= 6,0 Kg/mq
SPESSORE MM.24	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in alveolare di polipropilene, densità 80 Kg/mc	Peso= 7,0 Kg/mq
SPESSORE MM.34	con pelli in vtr spessore 1,6mm e anima in alveolare di polipropilene, densità 80 Kg/mc	Peso= 7,8 Kg/mq

Nota: I dati riportati si riferiscono a valori ricavati dalla nostra produzione di riferimento e sono soggetti a variazioni dovute alle tolleranze della materia prima utilizzata.T-Pan s.r.l. non si assume alcuna responsabilità per applicazioni non idonee al corretto utilizzo dei nostri prodotti.